


UA Лак яхтовий
RU Лак яхтный
EN Yacht Varnish
зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративного захисту дерев'яних надводних і внутрішніх частин морських та річкових типів судів, а також вікон, дверей та інших дерев'яних конструкцій.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративной защиты деревянных надводных и внутренних частей морских и речных типов судов, а также окон, дверей и других деревянных конструкций.

exterior / interior

It is intended for decorative protection of above water and interior wooden parts of sea and river classes of ships as well as for window frames, doors and other wooden surfaces.

**плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder**
алкідно-уретановий лак
алкидно-уретановый лак
alkyd-urethane varnish
**ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree**
глянцевий, напівматовий, матовий
глянцевый, полуматовый, матовый
glossy, semi-matt, matt
колір / цвет / color
безбарвний
бесцветный
colorless
розвчинник / растворитель / solvent
**розвчинник деароматизований
ТМ «Maxima» або уайт-спіріт**
**растворитель деароматизированный
ТМ «Maxima» или уайт-спирит**
**odorless solvent ТМ «Maxima»
or white spirit**
**способ нанесення / способ нанесения /
application method**
пензель, валик, фарборозпилювач
кисть, валик, краскораспылитель
a brush, a roller, a paint gun
**норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer**
60-80 мл/м²
60-80 мл/м²
60-80 ml/m²
**час висихання / время высыхания /
drying period**
4 години
4 часа
4 hours
СП / СГ / VP
24 місяці
24 месяца
24 months
фасування / фасовка / package
0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л
0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л
0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l

- стійкість до підвищеної вологості, перепаду температур та інших атмосферних впливів, УФ-променів / стойкость к повышенной влажности, перепадам температур и другим атмосферным воздействиям, УФ-лучам / resistance to high humidity, temperature fluctuation and other weather effects, UV-rays
- стійкість до стирання, дряпання, ударів і механічних навантажень / стойкость к истиранию, царапинам, ударам и механичным нагрузкам / advanced resistance to abrasion, scratching, strikes and other mechanic loading
- утворює міцну та еластичну плівку, яка не тріскається з часом / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем / it creates hard and flexible film, which doesn't crack through the time

