



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

М.П.



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
від "08" "07" 2021 року № 12.2-18-1/14143

Об'єкт експертизи В'яжуче для штукатурки декоративної акрилової "Мозаїка" ТМ "Farbex"  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-32318370-019:2021 "Штукатурки декоративні акрилові  
"Мозаїка""

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Призначене для виготовлення штукатурки  
декоративної акрилової "Мозаїка" ТМ "Farbex"; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ "ВП "Полісан", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, e-mail:  
Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua; виробничі потужності: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, тел:  
(0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ВП "Полісан", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25;  
Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за  
результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки  
наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію  
№20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: після висихання  
зразків в'яжучого для штукатурки декоративної акрилової рівень міграції формальдегіду в контактуюче  
повітря не перевищував ГДК с.д. для атмосферного повітря - 0,003 мг/м3, інтенсивність запаху зразків  
продукції не перевищувала гігієнічний норматив - 2 бали (Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі  
концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ  
України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 157/34440),  
ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у  
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,  
знищення є: перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини  
несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст  
полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів в повітрі робочої зони повинен  
бути не вище ГДК р.з. - 10,0 мг/м3 (4 клас небезпеки) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі  
робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції

України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання в'язучого для штукатурки декоративної акрилової необхідно дотримуватись вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи В'язуче для штукатурки декоративної акрилової "Мозаїка" ТМ "Farbex", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 20.3-32318370-019:2021 "Штукатурки декоративні акрилові "Мозаїка""

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції, рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря після висихання продукції (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 157/34440)) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044  
головному державному санітарному лікареві України 258-47-73  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail,  
веб-сайт)

№ 15/5-А-1107-21 від 17.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) № 1

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" "07" 2024 року

№ 12.2-18-1/14174

**Об'єкт експертизи** Штукатурка декоративна акрилова "Мозаїка" ТМ "Farbex"

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 20.3-32318370-019:2021 "Штукатурки декоративні акрилові "Мозаїка""

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул** 20.30.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Призначена для отримання фінішних фактурних покриттів на бетонні, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсові та інші мінеральні основи, ДСП, ДВП, фанеру або OSB-плити всередині та зовні приміщень. Рекомендується, як декоративно-захисний шар при обробці цоколів будівель і споруд, для фасадних теплоізоляційних систем, а також для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю. Може застосовуватися у житловому, промисловому, цивільному будівництві, у тому числі у будівлях медичного призначення, будівлях дошкільних, загальноосвітніх та вищих учбових закладів, підприємствах харчової промисловості; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник** ТОВ "ВП "Полісан", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, e-mail: Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua; виробничі потужності: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "ВП "Полісан", Україна, 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25; Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua, тел: (0542) 650-621, код за ЄДРПОУ: 32318370

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні** Продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: після висихання зразків штукатурки декоративної акрилової рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря не перевищував ГДК с.д. для атмосферного повітря - 0,003 мг/м<sup>3</sup>; інтенсивність запаху зразків продукції не перевищувала гігієнічний норматив - 2 бали; штукатурка декоративна акрилова не стимулює розвиток мікрофлори та є стійкою до обробки дезінфекційними засобами (Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 157/34440), ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"). Величина ефективної питомої

активності природних радіонуклідів (Аеф) в продукції не перевищує 370 Бк/кг (НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України").

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів в повітрі робочої зони повинен бути не вище ГДК р.з. - 10,0 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезпеки), кремнію діоксиду - 1,0 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезпеки) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання штукатурки декоративної акрилової необхідно дотримуватись вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Штукатурка декоративна акрилова "Мозаїка" ТМ "Farbex", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 20.3-32318370-019:2021 "Штукатурки декоративні акрилові "Мозаїка""

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції, рівень міграції формальдегіду в контактуюче повітря після висихання продукції (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 157/34440)) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-1184-21 від 24.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.



Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)